

DEWALT®

OBCHODNÍ NABÍDKA

01/2012

NOVINKA



DCD730C2

6.590 Kč

VČETNĚ DPH



26.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 9

D25762K + D28498

9 KG SDS MAX KOMBINOVANÉ
KLADIVO A 230 MM UHLOVÁ
BRUSKA S ROZBĚHEM ZDARMA



2.390 Kč

VČETNĚ DPH

DWH051K

SYSTÉM ODSÁVÁNÍ PRACHU PRO
SEKACÍ PRÁCE S SDS MAX KLADIVY



51.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 9

D25980K + D25831K

31 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO + 5 KG
SDS MAX SEKACÍ KLADIVO ZDARMA

AKUMULÁTOROVÉ
NÁŘADÍ

DŘEVOOBRÁBĚNÍ

BETON A ŽELEZO

AKCE

GUARANTEED TOUGH.®



ŘADA XR® S NAPÁJECÍM NAPĚTÍM 10,8 V



A KONTROLNÍ KAMERA XR 10,8 V LI-ION DCT410S1

- Snímatelná bezdrátová obrazovka umožňuje snadné prohlížení nepřístupných prostorů
- Dodáváno s 1 baterií s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V, háčkem, magnetem a kufříkem

12.690 Kč
VČETNĚ DPH

B INFRAČERVENÝ TEPLMĚR XR 10,8 V LI-ION DCT414S1

- Bezkontaktní měření teploty (v rozsahu od -30 °C do 550 °C) zaručuje snadné použití a přesnost i na velké vzdálenosti
- Dodáváno s 1 baterií s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V a kufříkem

5.390 Kč
VČETNĚ DPH

C VRTAČKA XR LI-ION 10,8 V DCD710S2

- Malá kompaktní vrtačka/šroubovák umožňuje použití i v nejmenších prostorech
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V a kufříkem

5.290 Kč
VČETNĚ DPH



Zvýšená kapacita baterií řady XR s napájecím napětím 10,8 V! Veškeré nářadí DeWALT s napájecím napětím 10,8 V má nyní delší provozní dobu, díky baterií XR s kapacitou 1,5 Ah.

DeWALT nabízí pro stroje z řady XR s napájecím napětím 10,8 V záruku v trvání 3 let. Podívejte se na www.dewalt.eu/3, kde naleznete všechny potřebné informace.

D ŠROUBOVÁK XR LI-ION 10,8 V DCF610S2

- Integrované kruhové osvětlení se 3 LED diodami zaručuje maximální osvětlení pracovního prostoru
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V a kufříkem

4.490 Kč
VČETNĚ DPH

E RÁZOVÝ UTAHOVÁK XR LI-ION 10,8 V DCF815S2

- Poskytuje krouticí moment až 107 Nm přenášený přes držák nástrojů šestihran 6,35 mm
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V a kufříkem

6.590 Kč
VČETNĚ DPH
viz akce na str. 11

F RÁZOVÝ UTAHOVÁK XR LI-ION 10,8 V DCF813S2

- Kompaktní a odolná konstrukce poskytuje krouticí moment až 130 Nm
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 1,5 Ah, nabíječkou 10,8 V a kufříkem

6.990 Kč
VČETNĚ DPH



VRTAČKA S PŘÍKLEPEM XR LI-ION 18 V DCD985L2


- Robustní celokovová převodovka se 3 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu i delší životnost nářadí
- Inteligentní spínač s elektronikou umožňuje dokonalou ovladatelnost při všech aplikacích
- Ocelová přchytky na řemen a pevný magnetický držák nástrojů poskytují spolehlivé řešení pro uložení nástrojů
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 3,0 Ah, univerzální nabíječkou a kufříkem

10.990 Kč
VČETNĚ DPH
viz akce na str. 10



Napájecí napětí	18 V
Kapacita baterie	3,0 Ah
Kapacita skličidla	1,5 - 13 mm
Výkon	500 W
Otáčky naprázdno	0-575/0-1350/0-2000 ot./min

DRŽÁK BITŮ S RÁZOVOU SPOJKOU DT7513



699 Kč
VČETNĚ DPH

5x DELŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJE

Převezměte kontrolu. Ulomené nebo poškozené hlavy šroubů jsou již minulostí. Šroubování do kovů není snadné. Zabraňte poškození hrotu nástroje a poškození montážních prvků pomocí jediného držáku bitů s RÁZOVOU SPOJKOU na trhu.


- **Kontrola kroutícího momentu**
Univerzální při zapojení a odpojení spojky

- **Delší provozní životnost**
ZAPNĚTE RÁZOVOU SPOJKU, abyste mohli ovládat krouticí moment a minimalizovat poškození nebo ulomení nástroje a poškození šroubu, a to zejména během připevňovacích prací

- **Maximální krouticí moment**
VYPNĚTE RÁZOVOU SPOJKU, abyste mohli zcela využít krouticí moment dodávaný vašim rázovým utahovákem

„Opravdu výrazně zjednodušuje práci. Nízká hmotnost. Při práci cítíte rozdíl, a to zejména při práci s hrubými plechy a kovy, u kterých může dojít k ulomení hlav šroubů.“

Perry W. - sádkartonař



KOMPAKTNÍ VRTAČKA XR LI-ION 14,4 V DCD730C2

- Kompaktní konstrukce s nízkou hmotností umožňuje použití v omezených prostorech
- Celokovová převodovka se 2 převodovými stupni zaručuje delší provozní dobu i delší životnost nářadí
- Dodáváno se 2 bateriemi s kapacitou 1,5 Ah, univerzální nabíječkou a kufříkem

6.590 Kč
VČETNĚ DPH



Napájecí napětí	14,4 V
Kapacita baterie	1,5 Ah
Kapacita skličidla	1,5 - 13 mm
Výkon	300 W
Otáčky naprázdno	0-550/0-1900 ot./min

DT7970

799 Kč
VČETNĚ DPH



- 60dílná sada šroubovacích nástavců
- Přesně obrobené šroubovací nástavce s rychlovýměnným magnetickým držákem nástrojů
- Pogumované pouzdro zaručuje odolnost při použití na staveništi

DT7919

675 Kč
VČETNĚ DPH



- 15dílná sada bitů Mag Box
- Sada šroubovacích nástavců pro rázové utahováky
- Pouzdro Mag Box se zabudovanými magnety a háčky pro flexibilní a pohodlné uložení příslušenství

DT7969

499 Kč
VČETNĚ DPH



- 32dílná sada šroubovacích nástavců
- Přesně obrobené šroubovací nástavce s rychlovýměnným držákem nástrojů
- Pogumované pouzdro s příchytou na řemen zaručuje pohodlné uložení

DT7926

2.190 Kč
VČETNĚ DPH



- 29dílná sada vrtáků do kovu Extreme 2
- Pevné úložné pouzdro odolá náročným podmínkám na staveništi
- Vhodné pro vrtání do ocelových plechů, plastů nebo dřeva



POKOSOVÁ PILA S POSUVEM A SYSTÉMEM XPS

DWS780

- Vynikající řezný výkon při řezání malých profilů i velkých stavebních trámů s rozměry až do 110 x 303 mm
- Stínový indikátor čáry řezu XPS zaručuje rychlé a přesné srovnání pilového kotouče a současně osvětluje obrobek, což zaručuje vyšší produktivitu a nevyžaduje žádné seřízení
- Snadno použitelné ovládací prvky pro pokosové a šikmé řezy umožňují rychlou a snadnou změnu z jednoho nastavení na druhé
- Velké dvojité posuvné vodítko poskytuje maximální podporu při řezech velkých obrobků v jakémkoliv úhlu nebo v kombinaci úhlů
- Odvádění prachu a pilin mimo řezný prostor
- Elektronická regulace otáček umožňuje nastavení řezné rychlosti při řezání jiných materiálů, než je dřevo
- Inovativní drážkovaný doraz umožňuje nastavení řezné hloubky pro drážkování a zlábký
- Dodáváno s pilovým kotoučem se 60 zubů, klíčem na pilový kotouč, vakem na prach a příchytkou materiálu



29.990 Kč

VČETNĚ DPH

Příkon	1675 W
Výkon	960 W
Otáčky pilového kotouče	1900 - 3800 ot./min
Kapacita šikmého řezu	49/49°
Kapacita pokosového řezu [pravý/levý]	60/50°
Kapacita řezu při nastavení 90°/90° (S x V)	303 x 110 mm

KAT. Č.	POPIS	CENA VČETNĚ DPH	KAT. Č.	POPIS	CENA VČETNĚ DPH
DT4330	305 x 30 mm - 36 zubů Univerzální	1.990 Kč	DT1161	305 x 30 mm - 48 zubů Univerzální	1.109 Kč
DT4340	305 x 30 mm - 48 zubů Univerzální	2.190 Kč	DT1162	305 x 30 mm - 60 zubů Univerzální	1.109 Kč
DT4290	305 x 30 mm - 96 zubů Extra jemné řezy	3.522 Kč	DT4218	305 x 30 mm - 60 zubů Řezy vrstvených desek a panelů pokrytých PVC	3.490 Kč

STOJANY PRO POKOSOVÉ PILY PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

DE7023

DE7033

DE7035

Nosnost	227 kg
Délka nosníku	1,7 - 3,9 m
Hmotnost	16 kg

15.095 Kč

VČETNĚ DPH

Nosnost	227 kg
Délka nosníku	1,2 - 2,5 m
Hmotnost	16 kg

5.990 Kč

VČETNĚ DPH

Nosnost	400 kg
Délka nosníku	0,9m
Hmotnost	7 kg

3.250 Kč

VČETNĚ DPH



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 1800 W

D26411

- Odolná konstrukce s dodatečnou ochranou topného prvku
- Dva proudy vzduchu maximalizují ovladatelnost při většině prací
- Velký a stabilní opěrný stojánek zaručuje bezpečnost
- Standardně dodáváno se dvěma kuželovými nástavci

1.990 Kč

VČETNĚ DPH

Příkon	1800 W
Provozní teplota	50-400/50-600°C
Proud vzduchu	250/450 l/min



HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE 2000 W S DIGITÁLNÍ REGULACÍ TEPLOTY

D26414

- Odolná horkovzdušná pistole pro profesionální aplikace
- Digitální ovládání teploty a paměť pro práci vyžadující nastavení stálé teploty
- Výkon 2000 W s optimalizovaným chlazením
- Standardně dodáváno se dvěma kuželovými nástavci a ocelovou škrabkou na nátěry

2.990 Kč

VČETNĚ DPH

Příkon	2000 W
Provozní teplota	50-600°C
Proud vzduchu	650 l/min



KOTOUČOVÁ PILA S PROŘEZEM 65 MM

D23650K

- Silný a výkonný motor pro většinu řezných aplikací v dílně nebo na stavbě
- Stupnice pro přesné nastavení prořezu až do 65 mm
- Hliníková základna pro přesné a opakované řezy
- Dodáváno s 18 zubým kotoučem, bočním vodítkem, s klíčem na pilový kotouč a kufrem

6.990 Kč

VČETNĚ DPH



Příkon	1350 W
Průměr pilového kotouče	190 mm
průměr upínacího otvoru	30 mm
Kapacita šikmých řezů	55°

KOTOUČOVÁ PILA S PROŘEZEM 65 MM

D23620

- Kompaktní, dobře vyvážená a snadno ovladatelná kotoučová pila
- Účinné odsávání prachu
- Dodáváno s 18 zubým kotoučem, bočním vodítkem a s klíčem na pilový kotouč

4.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 12



Příkon	1150 W
Průměr pilového kotouče	184 mm
průměr upínacího otvoru	16 mm
Kapacita šikmých řezů	50°

PONORNÁ PILA S HLOUBKOU ŘEZU 55 MM PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ

DWS520K

- Paralelní ponor umožňuje uživateli udržovat plynulou a konstantní polohu rukou během řezání
- Pilový kotouč opatřený 48 zuby zaručuje jemný a přesný řez s velmi malým vytloukáním třísek
- Nastavení vodící lišty umožňuje přesné seřízení pily společně s vodící lištou
- Plynulá regulace otáček umožňuje nastavení správných otáček pro různé typy materiálů
- Uzavřený kryt zaručuje odvod 90 % prachu a pilin
- Hloubka řezu 55 mm umožňuje provádění zkracovacích řezů a úprav rozměrů u dveří nejběžnějších velikostí

Příkon	1300 W
Výkon	690 W
Otáčky naprázdno	1750 - 4000 ot./min
Průměr pilového kotouče	165 mm
Kapacita šikmého řezu	47°

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÉ PILE

DWS5029	DWS5028	DWS5027	DWS5022
KAT. Č.	POPIS	CENA	
DWS5021	Vodící lišta - 1 m	2.960 Kč	
DWS5022	Vodící lišta - 1,5 m	4.558 Kč	
DWS5023	Vodící lišta - 2,6 m	7.163 Kč	
DWS5025	Vak - pro použití s vodícími lištami DEWALT s délkou 1 a 1,5 m	2.072 Kč	
DWS5026	Přichytky pro použití s vodícími lištami DEWALT	4.144 Kč	
DWS5027	Úhelník T pro vodící lišty	1.243 Kč	
DWS5028	Příslušenství pro nastavení úhlu pro vodící lišty	1.302 Kč	
DWS5029	Výměnná páska na hrany	1.243 Kč	
DWS5030	Výměnná teflonová páska	1.243 Kč	
DWS5031	Vodící příslušenství pro vodící lištu	2.427 Kč	



PILOVÉ KOTOUČE PRO PONORNÉ PILY

- Pro všechny aplikace:
- Rychlý podélný řez
 - Jemný a přesný řez
 - Lamináty
 - Materiál Corian
 - Vlákнитé cementové desky
 - Železné kovy



KAT. Č.	POPIS	CENA
DT1089	165 x 20 mm - 18 zubů (rychlý podélný řez)	1.390 Kč
DT1090	165 x 20 mm - 48 zubů (jemný a přesný řez)	1.720 Kč
DT1086	165 x 20 mm - 48 zubů (lamináty)	2.090 Kč
DT1087	165 x 20 mm - 54 zubů (Corian)	2.190 Kč
DT1088	165 x 20 mm - 54 zubů (hliník)	2.190 Kč
DT1091	165 x 20 mm - 40 zubů (akumulátorové nářadí)	1.490 Kč



DEMOLIČNÍ KLADIVA

D25960K ŠESTIHRAN 28 MM; D25961K ŠESTIHRAN 30 MM



D25960K

35.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 9

D25961K

34.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 9

- Nejvyšší produktivita díky optimalizovanému vyvážení výkonu, rázové energie a vibrací
- Nejnižší vibrace ve své třídě (6,8 m/s²) zaručují nejdelší provozní dobu
- O 50 % delší servisní intervaly než nejbližší konkurent zaručují nejnížší provozní náklady a méně prostojů
- Funkce plynulého rozběhu zaručuje přesnou a čistou práci sekáče, aniž by docházelo k jeho poskakování po materiálu
- Dodáváno se špičatým sekáčem, nastavitelnou boční rukojetí a pevným přenosným kufrem

Příkon	1600 W
Výkon	1000 W
Rázy za minutu	1450 r/min
Energie úderu (EPTA 05/2009)	35 J

KAT. Č.	POPIS		CENA
DT6928	Rydló, délka 540 mm, šestihran 28 mm		3.104 Kč
DT6933	Zatloukač tyčí, délka 400 mm, šestihran 28 mm		3.100 Kč
DT6934	Sekáč na asfalt, šířka 115 mm, délka 430 mm, šestihran 28 mm		2.719 Kč
DT6935	Pěchovadlo, délka stopky 400 mm, šestihran 28 mm		2.390 Kč
DT6929	Sekáč, šířka 32 mm, délka 500 mm, šestihran 28 mm		877 Kč
DT6927	Hrot, délka 500 mm, šestihran 28 mm		877 Kč
DT6936	Pěchovací deska, šířka 150 mm, délka 150 mm, šestihran 28 mm		3.950 Kč
DT6932	Otloukadlo, šířka 75 mm, délka 500 mm, šestihran 28 mm		1.203 Kč
DT6808	Hrot, délka 500 mm, šestihran 30 mm		900 Kč
DT6809	Sekáč, šířka 32 mm, délka 500 mm, šestihran 30 mm		900 Kč
DT6827	Otloukadlo, šířka 75 mm, délka 500 mm, šestihran 30 mm		1.203 Kč
DT6828	Rydló, délka 540 mm, šestihran 30 mm		3.104 Kč
DT6839	Sekáč na asfalt, šířka 115 mm, délka 430 mm, šestihran 30 mm		2.719 Kč

BOURACÍ KLADIVO HEX 28 MM D25890K

- Velký úderníkový mechanismus zaručuje mimořádnou odolnost a vynikající výkon při bourání
- Systém odpružené rukojeti absorbuje zpětné rázy a společně se systémem aktivní regulace vibrací (AVC) zaručuje nejnížší vibrace na trhu
- Včetně vozíku a špičatého sekáče



51.990 Kč

VČETNĚ DPH
viz akce na str. 9

Příkon	2100 W
Výkon	1200 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	52 J
Hmotnost	31 kg

SYSTÉMY PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU

VRTÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OTVORŮ DWH050K

- Ideální pro bezprašné vrtání až do průměru 52 mm bez omezení hloubky
- Kompatibilita se všemi profesionálními odsavači prachu
- Odolné gumové těsnění umožňuje přilnutí k většině zděných povrchů



2.390 Kč

VČETNĚ DPH

OSEKÁVÁNÍ DWH051K

- Kompatibilita se všemi kombinovanými kladivy a demoličními kladivy DEWALT SDS-Max a se šestihranem 19 mm
- Umožňuje upnutí jakéhokoli plochého nebo špičatého sekáče DEWALT a pouzdrových nástrojů a může být připojeno k jakémukoli profesionálnímu odsávacímu zařízení
- Maximální průměr sekáče 27 mm



2.390 Kč

VČETNĚ DPH

DEMOLICE DWH052K

- Kompatibilita se všemi demoličními a bouracími kladivy DEWALT
- Umožňuje upnutí jakéhokoli plochého nebo špičatého sekáče DEWALT a pouzdrových nástrojů až do šířky 32 mm a může být připojeno k jakémukoli profesionálnímu odsávacímu zařízení



2.390 Kč

VČETNĚ DPH

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PILOVÉ LISTY PRO MEČOVÉ PILY




2x DELŠÍ PROVOZNÍ ŽIVOTNOST*

Silné a rychlé - tento pilový list obstál v testu a udržuje si svou schopnost řezání dlouho po tom, co jeho konkurenti již odpadli.

- Delší životnost - patentovaná vrstva na pilovém listu - snižuje účinky tepla, zaručuje delší životnost.
- Vynikající odolnost - silnější a širší ocelový pás.
- Efektivní řezný výkon - proměnný tvar zubu 1,8/1,4 mm a nastavitelný úhel upínací stopky pro rychlé řezání.

„Pilový list je velmi robustní, dokonce i při řezech prováděných rukou vytváří pěkné pravouhlé hrany a ve srovnání s jinými kalenými pilovými listy, které jsem použil, přežije trubku mnohem rychleji a řeže mnohem lépe“
Rick W - instalatér“


*Ve srovnání s modelem DT3252-QZ



Armatura Galvanizované trubky
Železný materiál Černé trubky

Kat. č.	Popis	Cena
DT2407	Průměr 152 mm, proměnná mezera mezi zuby 1,8/1,4 mm	549 Kč
DT2408	Průměr 203 mm, proměnná mezera mezi zuby 1,8/1,4 mm	719 Kč
DT2409	Průměr 304 mm, proměnná mezera mezi zuby 1,8/1,4 mm	999 Kč

NOVÝ KOTOUČ PRO ROZBRUŠOVAČKY DT3752



100x DELŠÍ PROVOZNÍ ŽIVOTNOST*

Stanovili jsme standardy a potom jsme je 100 krát překročili

- Řeže kov stejnou rychlostí jako běžné abrazivní kotouče. Zdokonalená technologie pájení diamantových segmentů
- Konstantní hloubka řezu
Kapacita a stabilita ocelového jádra kotouče
- Žádné zatížení
Odkrytá diamantová matrice umožňuje řezání betonu, plastů, pryže, neželezných kovů, skelných laminátů a ostatních měkkých materiálů bez zatížení

„S tímto kotoučem nedochází k žádným spáleninám. Úžasné se s ním manipuluje. Nemusí být vyvíjen žádný tlak, nechám kotouč pouze procházet materiálem. Opravdu se mi velmi líbí.“
Donald M. - pracovník se sádkartonelem



1 kus* DT3752-QZ = 100 kusů DT3450
UŠETŘÍTE AŽ 13.010 Kč

Kat. č.	Popis	Cena
DT3752	Průměr 355 mm x upínací otvor 25,4 mm	4.590 Kč

MEČOVÁ PILA

DW304PK



4.990 Kč

VČETNĚ DPH

- Upnutí pilového listu do 4 poloh umožňuje provádění srovnávacích řezů a zvyšuje univerzálnost
- Upnutí pilového listu pomocí páčky bez použití klíče zaručuje rychlou a snadnou výměnu pilového listu

Příkon	1050 W
Počet zdvihů	0-2800 z/min
Délka zdvihu	29 mm

MEČOVÁ PILA PRO NÁROČNÉ POUŽITÍ DW311K



11.590 Kč

VČETNĚ DPH

- Oběžný pohyb zaručuje rychlé řezání při práci se dřevem
- Plynulá regulace otáček umožňuje volbu správných otáček pro aplikace, u kterých je vyžadována větší všestrannost a ovladatelnost

Příkon	1200 W
Počet zdvihů	0-2600 z/min
Délka zdvihu	28 mm

VÝKONNÁ ROZBRUŠOVAČKA 355 MM D28715



11.190 Kč

VČETNĚ DPH

- Elektronicky ovládaný plynulý rozběh v závislosti na spouštěcím proudu a na reakci zpětného rázu
- Upnutí kotouče bez použití jiného nářadí

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	4000 ot./min

ABRAZIVNÍ ROZBRUŠOVAČKA 355 MM D28710



5.990 Kč

VČETNĚ DPH

- Horizontální rukojeť zaručuje vynikající ergonomii a menší únavu obsluhy
- Rychloupínací příchytka materiálu vede k úspoře času při výměně obrobku

Příkon	2200 W
Otáčky naprázdno	3800 ot./min



2 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS PLUS

D25013K



Príkon	650 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	1,8 J
Max otvor do betonu	22 mm
Hmotnosť	2,4 kg

3.990 Kč

VČETNĚ DPH

2 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO

D25123KB





Príkon	800 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	2,8 J
Max otvor do betonu	26 mm
Hmotnosť	2,9 kg


5.990 Kč

VČETNĚ DPH

5 KG KOMBINOVANÉ KLADIVO SDS MAX SE SADOU SEKÁČŮ

D25501K





Príkon	1100 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	8 J
Max otvor do betonu	40 mm
Hmotnosť	6,15 kg

14.990 Kč

VČETNĚ DPH

5 KG SEKACÍ KLADIVO

D25831K

Príkon	1250 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	8 J
Počet úderů / min	1430-2840
Hmotnosť	6,1 kg

14.490 Kč

VČETNĚ DPH





Príkon	1500 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	17,9 J
Počet úderů / min	2040
Hmotnosť	9,9 kg

18.990 Kč

VČETNĚ DPH



16 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO

D25960K NEBO D25961K

Príkon	1600 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	35 J
Uchycení D25960K	30 mm
Uchycení D25961K	28 mm

35.990 Kč

VČETNĚ DPH

34.990 Kč

VČETNĚ DPH





D28498
2 400 W, plynulý rozběh

Príkon	1500 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	15,5 J
Max otvor do betonu	52 mm
Hmotnosť	9,9 kg

26.990 Kč

VČETNĚ DPH



31 KG DEMOLIČNÍ KLADIVO A 5 KG SEKACÍ KLADIVO

D25980K + D25831K

Príkon	2100 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	52 J
Počet úderů / min	900
Hmotnosť	31 kg



51.990 Kč

VČETNĚ DPH

Príkon	1250 W
Energie úderu (EPTA 05/2009)	8 J
Počet úderů / min	1430-2840
Hmotnosť	6,1 kg



18 V VRTAČKA

DCD780C2

- 2x Li-Ion 1,5 Ah
- Sklíčidlo 13 mm
- 35 Nm

6.690 Kč

VČETNĚ DPH



DT7970
• 60dílná sada bitů

12 V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD945B2

- 2x NiMH 2,6 Ah
- Sklíčidlo 13 mm
- 48 Nm

6.990 Kč

VČETNĚ DPH



18 V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

DCD985L2

- 2x Li-Ion 3,0 Ah
- Sklíčidlo 13 mm
- 55 Nm

10.990 Kč

VČETNĚ DPH



12 V VRTAČKA SE SVĚTLEM

DC740F2

- Baterie 2x NiCd 2,0 Ah
- Sklíčidlo 10 mm
- 26 Nm

3.590 Kč

VČETNĚ DPH



18 V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM + 10,8 V ŠROUBOVÁK

DCK296CS

- DCD785
- 2x Li-Ion 1,5 Ah, 35 Nm
- sklíčidlo 13 mm

11.490 Kč

VČETNĚ DPH



TOUGHSYSTEM™

230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28490

- 2000 W
- 5,5 kg

2.990 Kč

VČETNĚ DPH



125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28134

- 1100 W
- Odřuk nečistot
- 2,2 kg

1.990 Kč

VČETNĚ DPH



125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28135

- 1400 W
- Odřuk nečistot
- 2,5 kg

2.990 Kč

VČETNĚ DPH



125 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28136

- 1500 W
- Odřuk nečistot
- Elektronika
- 2,6 kg

3.590 Kč

VČETNĚ DPH



230 MM ÚHLOVÁ BRUSKA

D28498

- 2400 W
- Plynulý rozběh
- 5,5 kg

4.590 Kč

VČETNĚ DPH



LEŠTIČKA

DWP849X

- 1250 W
- Průměr 180 mm
- 3,0 kg

5.990 Kč

VČETNĚ DPH



DWD024
Příklepová vrtačka 650 W

PILOVÉ PLÁTKY PRO PILU ALLIGATOR

AKCE 3+1



+

3+1

PILOVÉ LISTY DO STAVEBNÍ PILY ALLIGATOR 3+1 ZDARMA		
DT2964-QZ	NA LEHCENÉ CÍHLY DO TŘÍDY 12	3.087 Kč
DT2965-QZ	NA POROBETON TŘÍDY 2, 4, 6	3.087 Kč
DT2966-QZ	NA LEHCENÉ CÍHLY DO TŘÍDY 20	6.771 Kč

PILA NA STAVEBNÍ MATERIÁLY ALLIGATOR

DW393 + DT2966

DT2964

- sada pilových plátek černé barvy se 48 zuby o délce 425 mm na řezání pálených dřevaných cihel pevnostní třídy do 12N/mm². Použití na cihlové bloky POROTHERM®, POROTON®, UNIPOR®.

DT2965

- sada pilových plátek s tvrdokovu žluté barvy se 78 zuby o délce 425 mm, pro řezání porobetonových tvárníc pevnostní třídy PPW 2, 4, 6, pro dělení sádkokartonu a porobetonových tvárníc YTONG, YPOR, HEBEL a Yali.


DT2966

- sada pilových plátek černé barvy se 78 zuby o délce 425 mm na řezání pálených dřevaných cihel pevnostní třídy do 20N/mm². Použití na cihlové bloky POROTHERM®, POROTON®, UNIPOR®.

13.990 Kč

VČETNĚ DPH

- 1350 W
- plátky na lehčené cihly třídy 20 ZDARMA



RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DW292

- 710 W
- 440 Nm
- uchycení 1/2"

5.990 Kč

VČETNĚ DPH



DT7507
Sada 9 utahovacích
hlavic

10,8 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF815S2

- 2x 1,5 Ah Li-ion
- 107 Nm
- uchycení 1/4"

6.590 Kč

VČETNĚ DPH



DT70502B
26dílná sada pro
rázové utahovačky

18 V RÁZOVÝ UTAHOVÁK

DCF885L2

- 2x 3,0 Ah Li-ion
- 150 Nm
- uchycení 1/4"

9.990 Kč

VČETNĚ DPH



DT70502B
26dílná sada pro
rázové utahovačky

POUŽITÍ RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ:

montážní práce se dřevem a kovy, práce se železem, montáže potrubí, klimatizací nebo centrálního vytápění
montáž plechů na kovové rámy, montáž střeš, instalace dřevěných rámu, vrtání, montáž a instalace rozvaděčů

PŘÍMOČARÁ PILA
DW331K

- 701 W
- max. prořez 135 mm

5.990 Kč
VČETNĚ DPH

KOTOUČOVÁ PILA
D23550

- 1050 W
- kotouč 165 x 20 mm
- max. prořez 55 mm

5.990 Kč
VČETNĚ DPH

KOMBINOVANÁ FRÉZA 2 V 1
D26204K

- Sada pěstní a vrchní frézky
- 900 W
- kleština 6-8 mm
- zdvih 55 mm

8.990 Kč
VČETNĚ DPH

MULTI LINE LASER S PŘIJÍMAČEM A STATIVEM
DW089KD

- přesnost +/- 0,3 mm / m
- dosah s detektorem 50 m
- kříže 90° na podlaze, stropu a stěnách
- Stativ 1/4" ZDARMA
- Detektor paprsku ZDARMA


13.990 Kč
VČETNĚ DPH

LASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI
DW040P

- dosah 40 m
- přesnost +/- 3mm / 40 m


2.990 Kč
VČETNĚ DPH

POKOSOVÁ PILA SE STOLEM
DW717XPS + DE7033

- 1675 W
- kotouč 250 x 30 mm
- prořez 302 x 88 mm
- 23 kg

24.990 Kč
VČETNĚ DPH

DE7033
Stojan pro pokosové pily

K VÝŠE UVEDENÝM STROJŮM PĚSTNÍ VIBRAČNÍ BRUSKA D26411 ZDARMA

HOBLÍK
D26500

- 1050 W
- max. uběr 4 mm
- šířka hoblíku 82 mm

6.490 Kč
VČETNĚ DPH

LAMELOVACÍ FRÁZA
DW682K

- 600 W
- max. prořez 20 mm

7.490 Kč
VČETNĚ DPH

KOTOUČOVÁ PILA
D23620

- 1150 W
- kotouč 184 x 16 mm
- max. prořez 65 mm

4.990 Kč
VČETNĚ DPH

PONORNÁ PILA S 1,5 M LIŠTOU
DWS520KR

10.990 Kč
VČETNĚ DPH

- 1150 W
- kotouč 165 x 20 mm
- max. prořez s lištou 55 mm

MEČOVÁ PILA
DW304PK

- 1050 W
- max prořez 280 mm

4.990 Kč
VČETNĚ DPH

RUČNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY
DWC410

- 1300 W
- kotouč 110 mm
- suché i mokré řezání dlaždic, betonu, žuly atd
- Dodáváno s kotoučem DT3714


4.990 Kč
VČETNĚ DPH

KOTOUČE DO DWC410
AKCE 3 + 1 ZDARMA

DIAMANTOVÉ KOTOUČE DO DWC410 3+1 ZDARMA

DT3714-QZ	Diamantový kotouč 110 x 20 mm na dlaždice	400 Kč
DT3715-QZ	Diamantový kotouč 110 x 20 mm na mramor, žulu atd.	798 Kč

K VÝŠE UVEDENÝM STROJŮM PĚSTNÍ EXCENTRICKÁ BRUSKA D26453 ZDARMA


12 KS SDS PLUS VRTÁKŮ XLR

DT8978



1.590 Kč

VČETNĚ DPH

- obsahuje 4 ks 6 mm x 160 mm,
4 ks 8 mm x 160 mm,
2 ks 10 mm x 160 mm,
2 ks 12 mm x 200 mm



DT5921

390 Kč

VČETNĚ DPH



- 10dílná sada vrtáků do kovu
HSS-G 1 - 10 mm)

DT7908

179 Kč

VČETNĚ DPH



- 25 ks Pz 2 / 25mm

KOTOUČE DO ÚHLOVÝCH BRUSEK A ROZBRUŠOVAČEK



**AKCE - KUP 2 BALENÍ A
1 STEJNÉ DOSTANEŠ
ZADARMO**

2+1

KÓD	POPIS	CENA
DT3442	Rezný na nerez a kov, tenký, 115 x 1 mm	36 Kč
DT3405	Rezný na kov plochý - 115 x 1,6 mm	36 Kč
DT3402	Brusný na kov vypouklý - 115 x 6 mm	51 Kč
DT3445	Rezný na nerez a kov, tenký, 125 x 1 mm	41 Kč
DT3409	Rezný na kov plochý - 125 x 1,6 mm	41 Kč
DT3412	Brusný na kov vypouklý - 125 x 6 mm	51 Kč
DT3415	Rezný na kov plochý - 150 x 2,5 mm	47 Kč
DT3416	Brusný na kov vypouklý - 150 x 6 mm	63 Kč
DT3484	Rezný plochý na kov - 230 x 1,85 mm	114 Kč
DT3432	Brusný na kov vypouklý - 230 x 7 mm	136 Kč
DT3450	355 x 3 mm do stolních rozbrušovaček KUP SI 8 KOTOUČŮ A DOSTANEŠ 2 ZDARMA	176 Kč

DIAMANTOVÉ KOTOUČE



KÓD	POPIS	CENA
DT3741	Stavební materiál - beton - 125 x 22,2 mm	616 Kč
DT3761	Na žulu - 125 x 22,2 mm	1.079 Kč
DT3743	Stavební materiál - beton - 230 x 22,2 mm	1.437 Kč
DT3763	Na žulu - 230 x 22,2 mm	1.745 Kč

DT7005

559 Kč

VČETNĚ DPH



- Adaptér SDS plus + sklíčidlo
1/2" x 20 UNF s kličkou

DT9700

329 Kč

VČETNĚ DPH



- 4dílná sada vrtáků do betonu SDS
Plus Extreme 5,6,8,10

DT7909

179 Kč

VČETNĚ DPH



- 25 ks Ph 2 / 25mm

DT7912

139 Kč


VČETNĚ DPH



- 15 ks Pz 2 / 25mm

VRTÁKY DO KOVU HSS - R JOBBER


Vhodné pro běžné a stacionární vrtání ocelolitiny, legovaných a nelegovaných materiálů, šedé litiny, grafitové litiny, spékanych kovů, niklu, mosazi atd., s pevností až 900 N/mm²



KÓD	PRŮMĚR × CELKOVÁ DÉLKA V MM	CENA
DT5110	2 x 49 / 10 ks	113 Kč
DT5121	3 x 61 / 10 ks	126 Kč
DT5123	3,2 x 65 / 10 ks	131 Kč
DT5127	3,5 x 70 / 10 ks	149 Kč
DT5132	4 x 75 / 10 ks	149 Kč
DT5134	4,2 x 75 / 10 ks	154 Kč
DT5137	4,5 x 80 / 10 ks	179 Kč
DT5142	5 x 86 / 10 ks	202 Kč
DT5152	6 x 93 / 10 ks	250 Kč
DT5162	7 x 109 / 10 ks	308 Kč
DT5172	8 x 117 / 10 ks	380 Kč
DT5182	9 x 125 / 10 ks	456 Kč
DT5191	10 x 133 / 5 ks	545 Kč

**KUP 5 STEJNÝCH BALENÍ VRTÁKŮ
Z UVEDENÉ NABÍDKY A ZÍSKEJ
1 STEJNÉ BALENÍ ZDARMA**

VRTÁKY SDS PLUS



KÓD	PRŮMĚR × PRACOVNÍ DÉLKA × CELKOVÁ DÉLKA V MM	CENA
DT9515	6,0 x 100 x 160	94 Kč
DT9517	6,0 x 200 x 260	168 Kč
DT9521	6,5 x 150 x 210	162 Kč
DT9529	8,0 x 100 x 160	109 Kč
DT9531	8,0 x 200 x 260	182 Kč
DT9532	8,0 x 250 x 310	256 Kč
DT9534	8,0 x 400 x 460	374 Kč
DT9540	10 x 100 x 160	123 Kč
DT9541	10 x 150 x 210	153 Kč
DT9542	10 x 200 x 260	187 Kč
DT9543	10 x 250 x 310	246 Kč
DT9545	10 x 400 x 460	394 Kč
DT9553	12 x 150 x 200	178 Kč
DT9554	12 x 200 x 260	217 Kč
DT9567	14 x 150 x 200	246 Kč
DT9568	14 x 200 x 260	308 Kč
DT9574	15 x 150 x 200	281 Kč
DT9575	15 x 200 x 260	343 Kč
DT9579	16 x 150 x 200	296 Kč
DT9580	16 x 200 x 260	385 Kč
DT9588	18 x 200 x 250	493 Kč

**KUP SI 4 STEJNÉ VRTÁKY SDS PLUS
Z UVEDENÉ NABÍDKY A ZÍSKEJ
1 STEJNÝ ZDARMA**


SEKÁČE SDS PLUS



KÓD	POPIS	CENA
DT6801	Špičák 250 mm	298 Kč
DT6802	Plochý sekáč 20 x 250 mm	298 Kč
DT6803	Široký sekáč 40 x 250 mm	536 Kč

**KUP SI 6 STEJNÝCH SEKÁČŮ SDS
PLUS Z UVEDENÉ NABÍDKY A ZÍSKEJ
3 STEJNÉ ZDARMA**


VRTÁKY SDS MAX



KÓD	PRŮMĚR × PRACOVNÍ DÉLKA × CELKOVÁ DÉLKA V MM	CENA
DT9410	16 x 540 x 400	1.117 Kč
DT9412	18 x 540 x 400	1.161 Kč
DT9417	20 x 520 x 400	1.111 Kč
DT9420	22 x 520 x 400	1.231 Kč
DT9423	24 x 520 x 400	1.374 Kč
DT9425	25 x 520 x 400	1.512 Kč
DT9428	26 x 520 x 400	1.563 Kč
DT9430	28 x 570 x 450	1.752 Kč
DT9433	30 x 570 x 450	1.959 Kč
DT9435	32 x 570 x 450	2.113 Kč
DT9436	32 x 920 x 800	3.146 Kč
DT9438	35 x 570 x 450	2.575 Kč
DT9439	35 x 670 x 550	3.297 Kč
DT9440	36 x 570 x 450	2.669 Kč
DT9442	38 x 570 x 450	3.191 Kč
DT9445	40 x 570 x 450	3.304 Kč
DT9446	40 x 920 x 800	4.233 Kč
DT9447	42 x 570 x 450	3.960 Kč
DT9448	45 x 570 x 450	4.903 Kč
DT9449	50 x 570 x 450	5.514 Kč
DT9450	52 x 570 x 450	5.604 Kč

**KUP SI 2 STEJNÉ SDS MAX VRTÁKY
Z UVEDENÉ NABÍDKY A ZÍSKEJ
1 SDS MAX SEKÁČ DT6821 ZDARMA**

SEKÁČE SDS MAX



KÓD	POPIS	CENA
DT6821	Špičák 400 mm	446 Kč
DT6823	Plochý sekáč 25 x 400 mm	494 Kč
DT6824	Široký sekáč 50 x 400 mm	822 Kč

**KUP SI 3 STEJNÉ SEKÁČE SDS MAX
Z UVEDENÉ NABÍDKY A ZÍSKEJ
1 STEJNÝ ZDARMA**

DEWALT[®] TOUGHSYSTEM[™]

PRACUJE PRO VÁS

PŘIZPŮSOBÍ SE, ODVEZE CO POTŘEBUJETE, VŠUDE TAM KAM CHCETE



**GUARANTEED
TOUGH.[™]**

Stanley Black and Decker Czech republic s.r.o.
Tůrkova 5b
149 00, Praha 4
Telefon: 261 009 777

www.DEWALT.cz

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DEWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. všechny uvedené ceny jsou včetně DPH 20%.

Váš prodejce DEWALT:

Budte první, kdo získá novinky o produktech a speciální nabídky společnosti DEWALT. Zaregistrujte se na stránkách MYDEWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem.

Jednoduše navštivte stránky **www.DEWALT.eu/MYDEWALT**

MY DEWALT[®]

MP16170-CZ